



**AGOGS**  
ELECTRIC BIKES

**KATALOG ELEKTROKOL**

# MY JSME AGOGS A VY?

Možná ještě nevíte, že značka AGOGS dal jméno anglický výraz „agog“, který v češtině znamená „překvapivé prožití něčeho neočekávaného“. A to je naším cílem: Stále Vás překvapovat - ještě pohodlnější jízdou, bezproblémovou obsluhou a dokonalým servisem Vašeho elektrokola.

Elektrokola AGOGS v tomto katalogu jsou navržena tak, aby byla Vašimi každodenními společníky na cestách městem i krajinou. Na rozdíl od většiny aktuální nabídky elektrických kol na českém trhu nenabízíme sliby a nereálné ceny, ale kvalitní, časem a tisíci majiteli otestovaný produkt.

Od roku 2007, kdy se náš tým začal zabývat nejmodernějšími dopravními prostředky - elektrokoly, jsme ušli hodně dlouhou cestu. Aktuální modely mají robustní rámy s prodlouženou zárukou na 4 roky a nosností až 125 kg, naše lithiové baterie používají články od výrobce SONY a ujedete na nich až 25.000 kilometrů. Všechny komponenty jsou voleny ze středních a vyšších produktových řad značkových výrobců. A pochopitelně jsou kola testována dle aktuálních norem, takže Vy můžete být zcela bez obav.

**Šťastnou cestu,  
v sedle elektrokola AGOGS!**

Jakub Ditrich

ředitel ekolo.cz


[jakub.ditrich@agogs.cz](mailto:jakub.ditrich@agogs.cz)



# SILVER GO

## SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Skládací, vyztužený, s držadlem, slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano ALIVIO, 8 rychlostí, pastorky 11T – 28T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená RST GARY, zdvih 60 mm, regulace tuhosti.
<b>Brzdy</b>	V-brake, Tektro C310.
<b>Převodník</b>	Samox 52T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda K-1088, 20"*1.75", K-Shield, reflexní pruh 3M.
<b>Motor</b>	8FUN H type, 36V/250W (500W max.), v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	Rychlostní snímač double-hall 2x12 IPR na středovém složení.
<b>Ovládání</b>	AGOGS display IP54. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	AEE Li-Pol, 10Ah/36V (360 Wh), Smart BMS, vyjímatelná.
<b>Speciality</b>	Nosič nosnost 25 kg, kompletní LED osvětlení Spanninga, rychlonabíječka, CAN bus propojení, stojan.



**19,9 kg + 3,2 kg**  
baterie




**50 - 80 km**  
dle nastavení



**110 kg**  
jezdec a náklad

**Maximálně odolné „business“ elektrokolo pro použití za každého počasí s nadstandardní výbavou.**

# LOW STEP




## Barvy:

- černá signální
- stříbrná alu



## SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Składací nízkonástupový, s držadlem, slitina hliníku 6061.T6
<b>Přehazovačka</b>	MicroShift DS85, gripshipt, 7 rychlostí, pastorky 14T – 28T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená Zoom FUEGO 565, uzamykatelná, regulace tuhosti.
<b>Brzdy</b>	V-brake, Tektro C310.
<b>Převodník</b>	Samox 52T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda K-1088, 20"*1.75", K-Shield, reflexní pruh 3M.
<b>Motor</b>	8FUN H type, 36V/250W (500W max.), bezkartáčový v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	Rychlostní snímač double-hall 2x12 IPR na středovém složení.
<b>Ovládání</b>	Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	AEE Li-PoL, 10Ah/36V (360 Wh), vyjímatelná.
<b>Speciality</b>	Aktivace pohonu jedním tlačítkem, přední a zadní LED světla, zesílený rám, CAN bus propojení, stojan, ABS blatníky.

  
**20,7 kg** + 3,2 kg  
baterie

  
**až 70 km**

  
**110 kg**  
jezdec a náklad

**Elektrokolo s nízkým nástupem a jednoduchým ovládáním pro pohodlí při jízdě v každém věku.**

## SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Skládací, vyztužený, s držadlem, slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano ACERA, 7 rychlostí, pastorky 14T-28T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená RST GARY, zdvih 60 mm, regulace tuhosti.
<b>Brzdy</b>	V-brake, Tektro C310.
<b>Převodník</b>	Prowheel 52T, dvojitý kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda K-RAD E-BIKE, 20"x1.95", ochrana K-Shield.
<b>Motor</b>	8FUN H type, 36V/250W (500W max.), bezkartáčový v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	Rychlostní snímač double-hall 2x12 IPR na středovém složení.
<b>Ovládání</b>	Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	AEE Li-Pol, 10Ah/36V (360 Wh), vyjímatelná.
<b>Speciality</b>	Ovládání jedním tlačítkem, nízká hmotnost, stojan, ploché ráfky, CAN bus propojení.



**19,0 kg** + 3,2 kg  
baterie




**až 70 km**



**110 kg**  
jezdec a náklad

# BARACK



**Rychlý start, agresivní vzhled, robustní,  
ale dokonale mrštné. Tohle ekolo není „pro starý“.**

# CITYLINER

EASY



**Spojení elegantního rámu, snadného ovládání a příjemné jízdy bez námahy.**

## MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Step-thru (nástupní hrana jen 360 mm), slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano ALIVIO, 7 rychlostí, pastorky 14T – 28T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená Zoom SWIFT 140, zdvih 40 mm.
<b>Brzdy</b>	V-brake, Tektro 857 ALS.
<b>Převodník</b>	Prowheel 44T, dvojitý kryt řetězu.
<b>Plášťe</b>	Kenda K-198 EUROTOUR 26"*1.75", K-Shield a reflexní pruh 3M.
<b>Motor</b>	8FUN B type, 36V/250W (400W max.) v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	Rychlostní snímač double-hall 2x12 IPR na středovém složení.
<b>Ovládání</b>	Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	AEE Li-PoL, 10Ah/36V (360 Wh), vyjímatelná.
<b>Speciality</b>	Aktivace pohonu jedním tlačítkem, odpružená sedlovka, dlouhé ABS blatníky, zadní LED světlo, nosič 25 kg, CAN bus propojení.



**22,2 kg** + 3,2 kg  
baterie



**až 70 km**



**125 kg**  
jezdec a náklad



## MĚSTSKÉ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Step-thru (nástupní hrana jen 360 mm), slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano ALIVIO, 8 rychlostí, pastorky 13T – 34T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená RST NEON ML, zdvih 60 mm, regulace tuhosti, uzamykatelná.
<b>Brzdy</b>	V-brake, Tektro 857 ALS.
<b>Převodník</b>	Samox 44T, CNC dvojité hliníkový kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda 1088 26" * 1.75", K-Shield.
<b>Motor</b>	8FUN H type, 36V/250W (500W max.), v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	Rychlostní snímač double-hall 2x12 IPR na středovém složení.
<b>Ovládání</b>	AGOGS display IP54. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	AEE Li-PoL, 10Ah/36V (360 Wh), Smart BMS.
<b>Speciality</b>	Osvětlení Spanninga s funkcí automatické aktivace, kožené gripy, gelové sedlo s madlem, CAN bus propojení.



**22,3 kg + 3,2 kg**  
baterie



**60 - 100 km**  
dle nastavení



**125 kg**  
jezdec a náklad

# CITYLINER

## CLASS



**Barvy:**

- černá signální
- bílá lesklá

**Vyšší třída kvality, komfortu a výkonu.**

# UPHILL

TOUR



**Uphill Tour je ideální volbou pro jezdce až do 125 kg. Na silnici i v terénu!**

## TERÉNNÍ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Klasický MTB 19", slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano DEORE, 9 rychlostí, pastorky 11T-34T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená RST Neon ICS, zdvih 75 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
<b>Brzdy</b>	Kotoučové Avid BB7 Mountain, průměr kotouče 160mm.
<b>Převodník</b>	Samox 48T, CNC dvojitý hlíkový kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda PATHFINDER 26"*1.95".
<b>Motor</b>	8FUN CST, 48V/350W (700W max.), bezkartáčový v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	FAG BBRS rychlostní 16 IPR, integrovaný ve středovém složení.
<b>Ovládání</b>	AGOGS display IP54. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	SONY Li-Ion, 48V/8.8Ah (423Wh).
<b>Speciality</b>	Možnost volby výkonu motoru, kompletní LED osvětlení Spanninga, nosič, dlouhé ABS blatníky, CAN bus propojení.



**21,1 kg + 3,6 kg**  
baterie



**60 - 120 km**  
dle nastavení



**125 kg**  
jezdec a náklad



## TERÉNNÍ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Pánský nebo dámský MTB 19", slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano DEORE, 9 rychlostí, pastorky 11T-34T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená SR Suntour XCM, zdvih 100 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
<b>Brzdy</b>	Kotoučové Avid BB7 Mountain, průměr kotouče 160mm.
<b>Převodník</b>	Samox 48T, CNC dvojitý hříkový kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda BLUE GROOVE 26" x 2,10".
<b>Motor</b>	8FUN CST, 48V/350W (700W max.), v zadním náboji.
<b>Snímač</b>	TDCM, dvojitý torzní, integrovaný ve středovém složení.
<b>Ovládání</b>	AGOGS display IP54. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	SONY Li-Ion, 48V/8.8Ah (423Wh).
<b>Speciality</b>	Volba výkonu motoru silnice/offroad, CAN bus propojení.



**20,8 kg + 3,6 kg**  
baterie



**60-120 km**  
dle nastavení




**125 kg**  
jezdec a náklad



# UPHILL

MTB

Barvy:



„Skutečné terénní elektrokolo“  
s vysokým výkonem díky 48V technologii.

# TRACER

CROSS



TREK



## TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO

<b>Rám</b>	Klasický-diamond, velikost 19" nebo 21", slitina hliníku 6061.T6.
<b>Přehazovačka</b>	Shimano DEORE, 10 rychlostí, pastorky 11T-36T.
<b>Vidlice</b>	Odpružená RST Sofi TNL, zdvih 60 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
<b>Brzdy</b>	V-brake, Tektro 837AL.
<b>Převodník</b>	Samox 48T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
<b>Pláště</b>	Kenda KROSS CYCLO, 700x35C, reflexní pruh 3M.
<b>Motor</b>	8FUN SWXH2, 36V/250W (500W max.), 9 pin IP plug.
<b>Snímač</b>	FAG BBRS, rychlostní snímač 16 IPR, integrovaný ve středovém složení.
<b>Ovládání</b>	AGOGS display IP54. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-up.
<b>Baterie</b>	Sony Li-Ion, 36V/13.2 Ah ( <b>475 Wh</b> ), vyjímatelná.
<b>Speciality</b>	USB konektor, kompletní LED osvětlení Spanninga, nastavitelný představec, CAN bus propojení.



**19,5 kg** + 3,6 kg  
baterie



**60 - 130 km**  
dle nastavení



**125 kg**  
jezdec a náklad

**Elektrokolo stvořené pro dlouhé trasy.  
Také v odlehčené verzi Cross.**

# AGOGS PŘÍSLUŠENSTVÍ

Aby se Vám lépe jelo.



## BUNDA-PLÁŠTĚNKA AGOGS

- Speciální prodyšná TTF membrána
- S reflexním 3M nátiskem na zádech a rukávech
- Odvětraná v podpaždí a na zádech
- Odolá až 5m vodnímu sloupci a větru
- Elastické švy, kapuce sbalena v límci
- Ultralehká, sbalená pouze 18 x 8 cm



**ZDARMA**  
ke každému  
elektrokolu  
AGOGS

## PŘEDNÍ BRAŠNA A MULTI-KLÍČ AGOGS

- Nárazuvzdorná, uchycená suchými zipy
- Vhodná pro transport nabíječky kola
- S transparentní kapsou na mapu
- Postranní kapsy na láhve
- S reflexním pruhem
- Nářadí 16 v 1 v praktickém pouzdře



## PŘEDNÍ SVĚTLO NA ŘÍDÍTKA AGOGS

- Vybaveno 5 LED diodami
- Trvalé svícení nebo blikání
- Provoz na 3 AAA baterie
- S alkalickými bateriemi až 250 hodin
- Instalace bez použití nářadí
- Kónický design uchycení

## AGOGS ELECTRIC BIKES – EKOLO.CZ

Bubenská 1, Praha 7, Česká republika

E-mail: [info@agogs.cz](mailto:info@agogs.cz)

Telefon: 220 991 111

[www.agogs.bike](http://www.agogs.bike)

Váš partner AGOGS:



[youtube.com/AgogsElectricBikes](https://youtube.com/AgogsElectricBikes)



[facebook.com/Agogs.ebike](https://facebook.com/Agogs.ebike)

**AGOGS**  
ELECTRIC BIKES