

AGOGS

ELECTRIC BIKES



KATALOG
ELEKTROKOL

POUZE EVROPSKÁ ZNAČKA AGOGS

VÁM NABÍZÍ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE A UNIKÁTNÍ ZÁRUKY ZA SKVĚLOU CENU



BATERIE S ČLÁNKY ZN. SONY

Garance neklesající kapacity na celý rok*.

Možnost volby vyšší kapacity baterie dle potřeby.

Automatický spánkový mód (sleep mode); bez klíčků.

Kapacity baterií až do 630Wh (17,5Ah).

Rychlo-nabíječka bez příplatku.



TLAČÍTKO BOOST

1. Umožňuje snadný rozjezd bez šlapání.
2. Rychlá akcelerace kdykoli potřebujete.
3. Pro vedení ve stoupání nad 20% (Push-Up).



ROBUSTNÍ A PEVNÉ RÁMY

4 letá záruka kvality materiálu a svárů.

Testováno až do váhy jezdce 125 kg.

Ergonomie – Možná manipulace jednou rukou se všemy modely elektrokol.



VŽDY S PERFEKTNÍM SERVISEM

Průměrný nájezd na životnost baterie je 25.000 km.

Sít autorizovaných partnerů po celé ČR.

Bezplatná garanční kontrola a servisní knížka.



Vybrané modely AGOGS, lze ovládat Smartphonem.

** Bez omezení ujetých kilometrů, podložena Certifikátem výrobce.*

SILVER GO

SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO

Rám	Skládací, vyztužený, s držadlem, slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	MicroSHIFT Mezzo, 8 rychlostí, pastorky 11T – 28T.
Vidlice	Zoom Forgo 520 AMS, zdvih 40 mm, regulace tuhosti.
Brzdy	V-brake, Tektro C310.
Převodník	Samox 52T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda K-1088, 20"*1.75", K-Shield, reflexní pruh 3M.
Motor	Bafang H type, 36V/250W (500W max.), v zadním náboji.
Snímač	Bafang speed sensor integrovaný, 32 IPR.
Ovládání	Multi-funkční display. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	SONY Li-Ion 36V/11Ah (400Wh) nebo 36V/14,5 Ah (522Wh) v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	USB konektor, nosič 25 kg, kompletní LED osvětlení, rychlonabíječka, CAN bus propojení, reflexní blatníky.



Maximálně odolné „business“ elektrokolo pro použití za každého počasí s bohatou výbavou.



19,9 kg + 3,2 kg
baterie



50 - 80 km
dle nastavení



110 kg
jezdec a náklad

LOW STEP



Barvy:

- černá signální
- stříbrná alu

SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO

Rám	Skládací nízko-nástupový, s držadlem, slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	MicroSHIFT DS85, gripshift, 7 rychlostí, pastorky 14T – 28T.
Vidlice	Zoom Forgo 520 AMS, zdvih 40 mm, regulace tuhosti.
Brzdy	V-brake, Tektro C310.
Převodník	Samox 52T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda K-1088, 20"*1.75", K-Shield, reflexní pruh 3M.
Motor	Bafang H type, 36V/250W (500W max.), v zadním náboji.
Snímač	Bafang speed sensor, integrovaný, 32 IPR.
Ovládání	Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	SONY Li-Ion 36V/11Ah (400Wh), v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	Aktivace pohonu jedním tlačítkem, kompletní LED osvětlení CAN bus propojení, stojan, dlouhé blatníky se zástěrkami.

Elektrokolo s nízkým nástupem a jednoduchým ovládáním pro pohodlí při jízdě v každém věku.



20,7 kg + 3,2 kg
baterie



až 70 km




110 kg
jezdec a náklad

BARACK

SKLÁDACÍ ELEKTROKOLO

Rám	Skládací, vyztužený, s držadlem, slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	MicroSHIFT, 8 rychlostí, pastorky 11T-28T.
Vidlice	Zoom Forgo 520 AMS, zdvih 40 mm, regulace tuhosti.
Brzdy	V-brake, Tektro C310.
Převodník	Prowheel 52T, dvojitý kryt řetězu.
Pláště	Kenda K-RAD E-BIKE, 20x1.95", ochrana K-Shield.
Motor	Bafang H type, 36V/250W (500W max.), v zadním náboji.
Snímač	Bafang speed sensor, integrovaný, 32 IPR.
Ovládání	Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	SONY Li-Ion 36V/11Ah (400Wh), v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	Ovládání jedním tlačítkem, nízká hmotnost, stojan, ploché ráfky, CAN bus propojení.



**Rychlý start, agresivní vzhled.
Robustní, ale dokonale mrštné.**



19,0 kg + 3,2 kg
baterie



až 70 km



110 kg
jezdec a náklad

CITYLINER

EASY



Spojení elegantního rámu, velmi snadného ovládání a příjemné jízdy bez námahy.

MĚSTSKÉ - TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO

Rám	Nízko-nástupový (hrana 360 mm), slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	Shimano ACERA, 7 rychlostí, pastorky 14T – 28T.
Vidlice	Odpružená Zoom SWIFT 140, zdvih 40 mm.
Brzdy	V-brake, Tektro 857 ALS.
Převodník	Prowheel 44T, dvojitý kryt řetězu.
Pláště	Kenda K-198 EUROTOUR 26"*1.75", K-Shield a reflexní pruh 3M.
Motor	Bafang H type, 36V/250W (500W max.) v zadním náboji.
Snímač	Rychlostní snímač double-hall 2x12 IPR na středovém složení.
Ovládání	Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	Samsung Li-Ion 36V/11Ah (400Wh), v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	Aktivace pohonu jedním tlačítkem, odpružená sedlovka, reflexní blatníky, kompletní LED osvětlení, nosič 25 kg, CAN bus propojení.



20,6 kg + 3,1 kg

baterie



až 70 km



125 kg

jezdec a náklad

MĚSTSKÉ - TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO

Rám	Rám nízko-nástupový (hrana 360 mm), s držadlem, slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	Shimano ALIVIO, 8 rychlostí, pastorky 13T – 34T.
Vidlice	Odpružená RST NEON ML, zdvih 60 mm, regulace tuhosti, uzamykatelná.
Brzdy	V-brake, Tektro 857 ALS.
Převodník	Samox 44T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda 1088 26"*1.75", K-Shield.
Motor	Bafang H type, 36V/250W (500W max.), v zadním náboji.
Snímač	Bafang speed sensor, integrovaný, 32 IPR.
Ovládání	Multi-funkční display. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	SONY Li-Ion 36V/11Ah (400Wh) nebo 36V/14,5 Ah (522Wh) v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.

Speciality Aktivace pohonu jedním tlačítkem, odpružená sedlovka, reflexní blatníky, kompletní LED osvětlení, nosič 25 kg, CAN bus propojení, ovládání Smartphonem.



21,3 kg + 3,2 kg

baterie



60 - 100 km

dle nastavení



125 kg

jezdec a náklad

CITYLINER

CLASS

Barvy:

- černá signální
- bílá lesklá



**Vyšší třída komfortu a výkonu elektrokola,
které zvládne i jízdu v terénu.**

UPHILL

MTB



Nejvýkonnější dámské ekolo garantuje zábavu z jízdy i do velmi strmého kopce.

TERÉNNÍ ELEKTROKOLO

Rám	Dámský MTB 19", slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	Shimano DEORE, 9 rychlostí, pastorky 11T-34T.
Vidlice	Odpružená SR Suntour XCM, zdvih 100 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
Brzdy	Kotoučové Avid BB7 Mountain, průměr kotouče 160mm.
Převodník	Samox 48T, CNC dvojitý hlíkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda BLUE GROOVE 26" x 2,10".
Motor	Bafang CST, 48V/350W (700W, 50Nm max.), v zadním náboji.
Snímač	TDCM, dvojitý torzní, integrovaný ve středovém složení.
Ovládání	Multi-funkční display. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	SONY Li-Ion, 48V/8.8Ah (423Wh) nebo 48V/11,6 Ah (557Wh) v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	Volba výkonu motoru silnice/offroad, CAN bus propojení, možnost ovládání Smartphonem.



20,8 kg + 3,4 kg
baterie



60 - 160 km
dle nastavení a typu baterie




125 kg
jezdec a náklad

UPHILL

MTB

TERÉNNÍ ELEKTROKOLO

Rám	Pánský MTB 19" a 21", slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	Shimano DEORE, 9 rychlostí, pastorky 11T-34T.
Vidlice	Odpružená SR Suntour XCM, zdvih 100 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
Brzdy	Kotoučové Avid BB7 Mountain, průměr kotouče 160mm.
Převodník	Samox 48T, CNC dvojitý hříkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda BLUE GROOVE 26" x 2,10".
Motor	Bafang CST, 48V/350W (700W, 50Nm max.), v zadním náboji.
Snímač	TDCM, dvojitý torzní, integrovaný ve středovém složení.
Ovládání	Multi-funkční display. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	SONY Li-Ion, 48V/8.8Ah (423Wh) nebo 48V/11,6 Ah (557Wh) v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	Volba výkonu motoru silnice/offroad, CAN bus propojení, možnost ovládání Smartphonem.



20,8 kg + 3,4 kg
baterie



60 - 160 km
dle nastavení a typu baterie



125 kg
jezdec a náklad

**Skutečně horské elektrokolo
s ohromujícím výkonem díky 48V technologii.**

TRACER

TREK



**Vybaveno pro dlouhé výletní trasy
bez nutnosti častého nabíjení.**

TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO

Rám	Diamond, velikost 19" nebo 21", slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	Shimano DEORE, 10 rychlostí, pastorky 11T-36T.
Vidlice	Odpružená RST Sofi TNL, zdvih 60 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
Brzdy	V-brake, Tektro 837AL.
Převodník	Samox 48T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda KROSS CYCLO, 700x35C, reflexní pruh 3M.
Motor	Bafang SWXH2, 36V/250W (500W max.), 9 pin IP plug.
Snímač	FAG BBRS, rychlostní snímač 16 IPR, integrovaný ve středovém složení.
Ovládání	Multi-funkční display. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	Sony Li-Ion, 36V/13.2Ah (475Wh) nebo 36V/17,5Ah (630Wh), v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	USB konektor, kompletní LED osvětlení Spanninga, nosič 25kg, dlouhé blatníky, nastavitelný představec, CAN bus propojení, možnost ovládání Smartphonem.



19,5 kg + 3,8 kg

baterie



60 - 180 km

dle nastavení a typu baterie



125 kg

jezdec a náklad

TRACER

CROSS

TREKINGOVÉ ELEKTROKOLO

Rám	Diamond, velikost 19" nebo 21", slitina hliníku 6061.T6.
Řazení	Shimano DEORE, 10 rychlostí, pastorky 11T-36T.
Vidlice	Odpružená RST Sofi TNL, zdvih 60 mm, uzamykatelná, regulace tuhosti.
Brzdy	V-brake, Tektro 837AL.
Převodník	Samox 48T, CNC dvojitý hliníkový kryt řetězu.
Pláště	Kenda KROSS CYCLO, 700x35C, reflexní pruh 3M.
Motor	Bafang SWXH2, 36V/250W (500W max.), 9 pin IP plug.
Snímač	FAG BBRS, rychlostní snímač 16 IPR, integrovaný ve středovém složení.
Ovládání	Multi-funkční display. 3-9 úrovní asistence, PIN lock. Tlačítko BOOST pro snadný rozjezd, akceleraci a Push-Up.
Baterie	Sony Li-Ion, 36V/13.2Ah (475Wh) nebo 36V/17,5Ah (630Wh), v barvě rámu, uzamykatelná, Sleep mode.
Speciality	USB konektor, nastavitelný představec, CAN bus propojení, možnost ovládání Smartphonem.



**Velmi lehké a svižné elektrokolo
pro rychlou jízdu v jakémkoli terénu.**



18,0 kg + 3,8 kg

baterie



60 - 180 km

dle nastavení a typu baterie



125 kg

jezdec a náklad

ekolo.cz – výrobce značky AGOGS

Bubenská 1477/1, Praha 7 - Holešovice

E-mail: info@agogs.cz

Telefon: 220 991 111

AGOG {anglické přídavné jméno}

Plný očekávání; nedočkavý; napjatý; dychtivý

AGOGS {great electric bikes}

Česká elektrokola vyšší třídy kvality od roku 2007

Váš partner AGOGS:

WWW.AGOGS.CZ



AGOGS
ELECTRIC BIKES