


# GEOMETRIE

Každé kolo MERIDA má díky pečlivé práci svých vývojářů opravdu jedinečný charakter. Podívejte se na geometrické údaje naší současné modelové řady a zjistíte co představuje elegantní vzhled programu MERIDA 2013.

## BIG.NINETY-NINE CARBON


BIG.NINETY-NINE PRO 3000, BIG.NINETY-NINE PRO X0-EDITION, BIG.NINETY-NINE PRO XT-EDITION



FRAME SIZE	15"	17"	19"	21"	23"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	395	432	482	530	584
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	580	600	620	640	650
CHAIN STAYS (D)	450	450	450	450	450
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70.5	70.5	71	71
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	74	74	74	74
BOTTOM BRACKET DROP (H)	35	35	35	35	35
HEAD TUBE LENGTH (L)	95	100	110	120	140
FORK LENGTH (G)	506	506	506	506	506
REACH (R)	413	431	448	464	468
STACK (S)	585	592	601	613	631

## BIG.NINE LITE


BIG.NINE LITE TEAM ISSUE, BIG.NINE LITE 1500



FRAME SIZE	17"	19"	21"	23"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	445	483	532	584
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	600	620	642	650
CHAIN STAYS (D)	440	440	440	440
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	72	72	72	72
BOTTOM BRACKET DROP (H)	60	60	60	60
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	110	120	140
FORK LENGTH (G)	506	506	506	506
REACH (R)	412	431	450	452
STACK (S)	623	625	635	654

## NINETY-NINE CARBON


NINETY-NINE CARBON TEAM, NINETY-NINE CARBON 3000, NINETY-NINE PRO X0-EDITION, NINETY-NINE PRO XT-EDITION



FRAME SIZE	16"	18"	20"	21.5"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	420	460	510	545
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	565	585	610	635
CHAIN STAYS (D)	425	425	425	425
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70	70	70
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	74	74	74
BOTTOM BRACKET DROP (H)	15	15	15	15
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	120	125	140
FORK LENGTH (G)	476	476	476	476
REACH (R)	407	424	448	469
STACK (S)	552	561	566	580

## NINETY-NINE


NINETY-NINE TEAM-ISSUE, NINETY-NINE 900



FRAME SIZE	16"	18"	20"	21.5"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	420	460	510	545
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	565	585	610	635
CHAIN STAYS (D)	425	425	425	425
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70	70	70
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	74	74	74
BOTTOM BRACKET DROP (H)	15	15	15	15
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	120	125	140
FORK LENGTH (G)	476	476	476	476
REACH (R)	407	424	448	469
STACK (S)	552	561	566	580

## ONE-TWENTY CARBON


ONE-TWENTY CARBON XT-M



FRAME SIZE	16"	18"	20"	22"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	410	460	510	560
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	570	590	605	620
CHAIN STAYS (D)	423	423	423	423
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	69	69	69	69
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	73.5	73.5	73.5	73.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	0	0	0	0
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	120	135	155
FORK LENGTH (G)	490	490	490	490
REACH (R)	405	426	437	446
STACK (S)	555	555	569	589

## ONE-TWENTY


ONE-TWENTY 3000, ONE-TWENTY XT-M, ONE-TWENTY XT-EDITION, ONE-TWENTY JULIET 1000, ONE-TWENTY 900, ONE-TWENTY 500



FRAME SIZE	16"	18"	20"	22"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	410	460	510	560
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	570	590	605	620
CHAIN STAYS (D)	435	435	435	435
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	69	69	69	69
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	73.5	73.5	73.5	73.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	0	0	0	0
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	120	135	155
FORK LENGTH (G)	490	490	490	490
REACH (R)	406	426	436	446
STACK (S)	555	555	569	588

## ONE-FORTY


ONE-FORTY 3000, ONE-FORTY XT-EDITION, ONE-FORTY 1500, ONE-FORTY 900



FRAME SIZE	15"	17"	19"	21"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	410	445	480	530
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	560	580	595	615
CHAIN STAYS (D)	435	435	435	435
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	68	68	68	68
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	73	73	73	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	0	0	0	0
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	120	135	155
FORK LENGTH (G)	499	499	499	499
REACH (R)	392	409	420	434
STACK (S)	500	560	574	592

## ONE-SIXTY


ONE-SIXTY 3000, ONE-SIXTY 1800, ONE-SIXTY 1000



FRAME SIZE	15"	17"	19"	21"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	380	432	482	530
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	560	575	600	620
CHAIN STAYS (D)	435	435	435	435
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	66.5	66.5	66.5	66.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	74	74	74
BOTTOM BRACKET DROP (H)	10	10	10	10
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	120	135	145
FORK LENGTH (G)	550	550	550	550
REACH (R)	394	406	427	444
STACK (S)	581	590	603	613

## FREDDY


FREDDY TEAM, FREDDY 1



FRAME SIZE	S	M	L
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	400	400	420
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	555	575	595
CHAIN STAYS (D)	435	435	435
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	65.5	65.5	65.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	74	74
BOTTOM BRACKET DROP (H)	15	15	15
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	120	120
FORK LENGTH (G)	566	566	566
REACH (R)	395	416	436
STACK (S)	594	594	594

### BIG.NINE CARBON


BIG.NINE CARBON TEAM, BIG.NINE CARBON 3000, BIG.NINE CARBON XO-EDITION, BIG.NINE CARBON XT-M



FRAME SIZE	17"	19"	21"	23"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	444	483	532	584
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	598	619	642	650
CHAIN STAYS (D)	440	440	440	440
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	70.5	70.5	70.5	70.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	110	120	140
FORK LENGTH (G)	509	509	509	509
REACH (R)	397	416	436	438
STACK (S)	631	633	643	661

### BIG.NINE LITE


BIG.NINE LITE TEAM ISSUE, BIG.NINE LITE 1500



FRAME SIZE	17"	19"	21"	23"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	445	483	532	584
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	600	620	642	650
CHAIN STAYS (D)	440	440	440	440
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	72	72	72	72
BOTTOM BRACKET DROP (H)	60	60	60	60
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	110	120	140
FORK LENGTH (G)	506	506	506	506
REACH (R)	412	431	450	452
STACK (S)	623	625	635	654

### BIG.NINE TFS


BIG.NINE TFS XT-EDITION, BIG.NINE TFS 900, BIG.NINE TFS 500, BIG.NINE TFS 300, BIG.NINE TFS 100



FRAME SIZE	15"	17"	19"	21"	23"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	380	445	483	532	584
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	580	600	620	642	650
CHAIN STAYS (D)	445	445	445	445	445
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70	70	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	72	72	72	72	72
BOTTOM BRACKET DROP (H)	60	60	60	60	60
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	110	110	120	140
FORK LENGTH (G)	506	506	506	506	506
REACH (R)	392	412	431	450	452
STACK (S)	623	623	625	635	654

### O.NINE


O.NINE SUPERLITE TEAM, O.NINE PRO 3000, O.NINE PRO TEAM ISSUE, O.NINE PRO XT-EDITION, O.NINE PRO 1000



FRAME SIZE	14.5"	16"	18"	20"	22"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368	410	460	510	560
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	550	570	590	605	615
CHAIN STAYS (D)	420	420	420	420	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	71	71	71.5	71.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	73.5	73.5	73	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	23	23	23	23	23
HEAD TUBE LENGTH (L)	115	125	135	145	155
FORK LENGTH (G)	470	470	470	470	470
REACH (R)	380	392	412	417	424
STACK (S)	556	568	578	590	599

### MATTS LITE


MATTS LITE XO-EDITION, MATTS LITE TEAM ISSUE, MATTS LITE XT-M, MATTS LITE XT-EDITION



FRAME SIZE	14.5"	16"	18"	19"	20"	22"	24"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368	407	457	482	508	559	610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	550	570	590	597	605	615	624
CHAIN STAYS (D)	420	420	420	420	420	420	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	73.5	73.5	73.5	73	73	73	72.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	30	30	30	30	30	30	30
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	120	125	130	135	150	160
FORK LENGTH (G)	470	470	470	470	470	470	470
REACH (R)	383	400	419	419	425	431	431
STACK (S)	564	574	579	583	588	602	611

### MATTS TFS PRO


MATTS TFS 1000, MATTS TFS 900, MATTS TFS 800, MATTS TFS 600



FRAME SIZE	14.5"	16"	18"	19"	20"	22"	24"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368	407	457	482	508	559	610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	550	570	590	597	605	615	624
CHAIN STAYS (D)	420	420	420	420	420	420	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75	73.5	73.5	73	73	73	72.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	40	40	40	40	40	40	40
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	125	135	140	145	155	170
FORK LENGTH (G)	470	470	470	470	470	470	470
REACH (R)	394	396	413	419	419	427	431
STACK (S)	583	588	598	602	607	617	631

### MATTS TFS COMP


MATTS TFS 500, MATTS TFS 300, MATTS TFS 100



FRAME SIZE	14.5"	16"	18"	20"	22"	24"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368	407	457	508	559	610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	550	570	590	605	615	624
CHAIN STAYS (D)	420	420	420	420	420	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75	73.5	73.5	73	73	72.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	40	40	40	40	40	40
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	125	135	145	155	170
FORK LENGTH (G)	470	470	470	470	470	470
REACH (R)	394	396	413	419	427	435
STACK (S)	583	588	598	607	617	631

### MATTS


MATTS 70, MATTS 40-D, MATTS 40-MD, MATTS 40-V, MATTS 20-MD, MATTS 20-V, MATTS 15, MATTS 10



FRAME SIZE	14.5"	16"	18"	20"	22"	24"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368	407	457	508	559	610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	550	570	590	605	615	624
CHAIN STAYS (D)	420	420	420	420	420	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75	73.5	73.5	73	73	72.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	40	40	40	40	40	40
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	125	135	145	155	170
FORK LENGTH (G)	450	450	450	450	450	450
REACH (R)	394	401	419	425	432	432
STACK (S)	565	569	579	588	598	612

### HARDY PRO


HARDY PRO TEAM, HARDY PRO 1



FRAME SIZE	13"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	315
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	580
CHAIN STAYS (D)	390
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	69
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	71
BOTTOM BRACKET DROP (H)	15
HEAD TUBE LENGTH (L)	115
FORK LENGTH (G)	480
REACH (R)	
STACK (S)	

### HARDY STEEL


HARDY PRO STEEL 1, HARDY PRO STEEL 2



FRAME SIZE	13"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	298
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	580
CHAIN STAYS (D)	395
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74
BOTTOM BRACKET DROP (H)	5
HEAD TUBE LENGTH (L)	110
FORK LENGTH (G)	472
REACH (R)	
STACK (S)	

### HARDY


HARDY 4, HARDY 5, HARDY 6



FRAME SIZE	S	M	L
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	350	407	458
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	535	590	638
CHAIN STAYS (D)	418	418	418
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	69.5	69.5	69.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	72	72	72
BOTTOM BRACKET DROP (H)	40	40	40
HEAD TUBE LENGTH (L)	130	130	130
FORK LENGTH (G)	480	480	480
REACH (R)			
STACK (S)			

### JULIET PRO


JULIET XT-EDITION, JULIET 1000, JULIET 900



FRAME SIZE	14.5"	16"	18"	20"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368	406	457	508
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	545	560	580	590
CHAIN STAYS (D)	420	420	420	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	70.5	70.5	70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	73	73	73.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	50	50	50	50
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	125	135	145
FORK LENGTH (G)	470	470	470	470
REACH (R)	375	383	400	407
STACK (S)	594	598	608	617

## JULIET COMP


JULIET 500, JULIET 300, JULIET 100



FRAME SIZE	14.5" 16" 18" 20"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368 406 457 508
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	545 560 580 590
CHAIN STAYS (D)	420 420 420 420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5 70.5 70.5 70.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74 73 73 73.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	50 50 50 50
HEAD TUBE LENGTH (L)	120 125 135 145
FORK LENGTH (G)	470 470 470 470
REACH (R)	375 383 400 407
STACK (S)	594 598 608 617

## DAKAR TEAM


DAKAR TEAM, DAKAR CHAMPION, DAKAR 624, DAKAR 620, DAKAR 616, DAKAR 612



FRAME SIZE	13"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	330
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	539
CHAIN STAYS (D)	420
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	69.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	72.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	20
HEAD TUBE LENGTH (L)	110
FORK LENGTH (G)	415
REACH (R)	382
STACK (S)	498

## CYCLO CROSS CARBON-D


CYCLO CROSS CARBON TEAM, CYCLO CROSS CARBON TEAM ISSUE



FRAME SIZE IN CM	48 52 55 58 61
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	480 520 550 580 610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	520 525 543 565 590
CHAIN STAYS (D)	425 425 425 425 425
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5 71 72 72 72
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75 74.5 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65 65 65 65 65
HEAD TUBE LENGTH (L)	120 120 145 165 190
FORK LENGTH (G)	400 400 400 400 400
REACH (R)	374 374 374 385 403
STACK (S)	541 543 569 588 612

## SCULTURA SL


SCULTURA SL 909, SCULTURA SL TEAM, SCULTURA PRO 907-E, SCULTURA PRO 907



FRAME SIZE IN CM	47 50 52 54 56 59
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	475 500 520 540 560 590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	518 530 545 560 575 590
CHAIN STAYS (D)	400 400 400 400 400 400
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71.5 72.5 73.5 73.5 73.5 74
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74 74 74 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	66 66 66 66 66 66
HEAD TUBE LENGTH (L)	120 130 140 160 180 205
FORK LENGTH (G)	374 374 374 374 374 374
REACH (R)	369 377 388 393 396 404
STACK (S)	520 533 546 565 584 610

## JULIET


JULIET 40-D, JULIET 40-MD, JULIET 40-V, JULIET 20-MD, JULIET 20-V, JULIET 15, JULIET 10



FRAME SIZE	14.5" 16" 18" 20"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	368 406 457 508
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	543 543 550 561
CHAIN STAYS (D)	425 425 425 425
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5 70.5 70.5 71
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	73.5 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	45 45 45 45
HEAD TUBE LENGTH (L)	115 125 135 145
FORK LENGTH (G)	450 450 450 450
REACH (R)	374 373 372 379
STACK (S)	570 574 584 595

## CROSSWAY


CROSSWAY XT-EDITION, CROSSWAY 900, CROSSWAY 500, CROSSWAY 300, CROSSWAY 100, CROSSWAY 40-D, CROSSWAY 40-MD, CROSSWAY 40-V, CROSSWAY 20-MD, CROSSWAY 20-V, CROSSWAY 15, CROSSWAY 10



FRAME SIZE IN CM	41 44 46 48 52 55 58 61
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	410 440 460 480 520 550 580 610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	565 565 575 585 585 605 620 630
CHAIN STAYS (D)	450 450 450 450 450 450 450 450
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71 71 71.5 71.5 72 72 72 72.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74 74 73.5 73.5 73.5 73 73 72.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	70 70 70 70 70 70 70 70
HEAD TUBE LENGTH (L)	125 125 135 135 135 145 170 200
FORK LENGTH (G)	450 450 450 450 450 450 450 450
REACH (R)	394 394 395 405 414 415 422 422
STACK (S)	597 597 609 609 611 620 644 674

## CYCLO CROSS DISC


CYCLO CROSS 5-D, CYCLO CROSS 5-V, CYCLO CROSS 4, CYCLO CROSS 3



FRAME SIZE IN CM	48 52 55 58 61
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	480 520 550 580 610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	520 525 547 571 594
CHAIN STAYS (D)	425 425 425 425 425
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5 71 72 72.5 72.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75 74.5 73 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	55 55 60 60 60
HEAD TUBE LENGTH (L)	100 100 120 138 161
FORK LENGTH (G)	398 398 398 398 398
REACH (R)	390 390 380 399 414
STACK (S)	521 523 566 566 588

## SCULTURA COMP


SCULTURA COMP 906, SCULTURA COMP 905-E, SCULTURA COMP 905, SCULTURA COMP 904, SCULTURA COMP JULIET 904, SCULTURA COMP 903



FRAME SIZE IN CM	47 50 52 54 56 59
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	475 500 520 540 560 590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	518 530 545 560 575 590
CHAIN STAYS (D)	408 408 408 408 408 408
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	72 73 73 73 73 73.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74 74 74 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	66 66 66 66 66 66
HEAD TUBE LENGTH (L)	130 140 150 170 190 215
FORK LENGTH (G)	374 374 374 374 374 374
REACH (R)	377 375 386 390 394 400
STACK (S)	528 541 554 571 592 618

## BRAD


BRAD 3, BRAD 4, BRAD 5



FRAME SIZE	10.5" 7.5"
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	240 195
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	552 448
CHAIN STAYS (D)	356 305
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	74 72
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	71 70
BOTTOM BRACKET DROP (H)	35 35
HEAD TUBE LENGTH (L)	100 90
FORK LENGTH (G)	282 237
REACH (R)	
STACK (S)	

## CROSSWAY-L


CROSSWAY XT-EDITION-L, CROSSWAY 900-L, CROSSWAY 500-L, CROSSWAY 300-L, CROSSWAY 100-L, CROSSWAY 40-D-L, CROSSWAY 40-MD-L, CROSSWAY 40-V-L, CROSSWAY 20-MD-L, CROSSWAY 20-V-L, CROSSWAY 15-L, CROSSWAY 10-L



FRAME SIZE IN CM	42 46 50 54 57
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	390 430 470 510 540
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	565 575 585 600 615
CHAIN STAYS (D)	450 450 450 450 450
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71 71 71 71.5 72
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74 73.5 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	70 70 70 70 70
HEAD TUBE LENGTH (L)	135 140 140 170 170
FORK LENGTH (G)	450 450 450 450 450
REACH (R)	391 394 404 404 418
STACK (S)	607 612 612 642 644

## REACTO


REACTO 909-E, REACTO 907-E, REACTO 907, REACTO 904



FRAME SIZE	XS S SM ML L XL
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	470 500 520 540 560 590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	518 530 545 560 575 590
CHAIN STAYS (D)	405 405 405 405 405 405
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71 72 73 73 73 73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74 74 74 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	61 61 61 61 61 61
HEAD TUBE LENGTH (L)	120 130 140 160 180 205
FORK LENGTH (G)	366 366 366 366 366 366
REACH (R)	371 379 390 400 398 406
STACK (S)	514 527 540 559 578 602

## RACE LITE


RACE LITE 905, RACE LITE 904, RACE LITE 903, RACE LITE 901, RACE LITE 900



FRAME SIZE IN CM	47 50 53 55 57 58 62
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	440 470 500 520 540 560 590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	518 518 530 545 560 575 590
CHAIN STAYS (D)	405 405 405 405 405 405
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5 70.5 71.5 73 73 73 73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74.5 74.5 74 74 73.5 73 73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	61 61 61 61 61 61 61
HEAD TUBE LENGTH (L)	120 120 130 140 160 180 205
FORK LENGTH (G)	370 370 370 370 370 370 370
REACH (R)	377 377 381 391 396 400 407
STACK (S)	508 508 521 536 555 574 598

### RIDE CARBON


RIDE CARBON 95-30, RIDE CARBON 95, RIDE CARBON 94-30, RIDE CARBON 94, RIDE CARBON 93-30, RIDE CARBON 93



FRAME SIZE IN CM	47	50	52	54	56	59
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	470	500	520	540	560	590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	518	530	540	550	565	580
CHAIN STAYS (D)	410	410	410	410	410	410
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71	72	72.5	73	73	73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75	74.5	74	73.5	73	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	150	160	170	190	215	240
FORK LENGTH (G)	370	370	370	370	370	370
REACH (R)	373	376	378	376	378	386
STACK (S)	542	555	566	587	611	635

### RIDE LITE


RIDE LITE 95-30, RIDE LITE 94-30, RIDE LITE JULIET 94-30, RIDE LITE 93-30, RIDE LITE 91-27, RIDE LITE 90-24, RIDE 88-24, RIDE 88-16



FRAME SIZE IN CM	47	50	53	55	57	58	62
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	440	470	500	520	540	560	590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	518	518	530	540	550	565	580
CHAIN STAYS (D)	410	410	410	410	410	410	410
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71	71	72	72.5	73	73	73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75	75	74.5	74	73.5	73	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65	65	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	150	150	160	170	190	215	240
FORK LENGTH (G)	370	370	370	370	370	370	370
REACH (R)	373	373	376	378	376	378	386
STACK (S)	542	542	555	567	587	611	635

### SPEEDER CARBON


SPEEDER T5 CARBON



FRAME SIZE IN CM	48	52	55	58	61
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	480	520	550	580	610
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	520	525	543	565	590
CHAIN STAYS (D)	425	425	425	425	425
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	71	72	72	72
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	75	74.5	73.5	73	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	120	120	145	165	190
FORK LENGTH (G)	400	400	400	400	400
REACH (R)	374	374	374	385	403
STACK (S)	541	543	569	588	612

### SPEEDER


SPEEDER I8, SPEEDER T5, SPEEDER T3-D, SPEEDER T3, SPEEDER T2, SPEEDER T1



FRAME SIZE IN CM	47	50	52	54	56	59
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	470	500	520	540	560	590
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	525	530	540	550	565	580
CHAIN STAYS (D)	430	430	430	430	430	430
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	71	72	72	72.5	73	73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74.5	74.5	74	73.5	73	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	150	160	170	190	215	240
FORK LENGTH (G)	395	395	395	395	395	395
REACH (R)	368	370	371	369	371	379
STACK (S)	566	579	589	609	635	659

### S-PRESSO


S-PRESSO 6T, S-PRESSO 300, S-PRESSO 100



FRAME SIZE	XS	S	M	L
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	450	500	550	600
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	530	560	575	610
CHAIN STAYS (D)	445	445	445	445
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	71	72	72.5
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	73.5	73	72
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	140	170	200
FORK LENGTH (G)	400	400	400	400
REACH (R)	378	394	394	407
STACK (S)	531	561	593	624

### S-PRESSO-L


S-PRESSO 6T-L, S-PRESSO 300-L, S-PRESSO 100-L



FRAME SIZE	XS	S	M
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	450	500	550
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	530	560	575
CHAIN STAYS (D)	445	445	445
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	70.5	71	72
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	74	73.5	73
BOTTOM BRACKET DROP (H)	65	65	65
HEAD TUBE LENGTH (L)	110	140	170
FORK LENGTH (G)	400	400	400
REACH (R)	378	394	394
STACK (S)	531	561	593

### TIME WARP


TIME WARP TEAM-E, TIME WARP 5



FRAME SIZE	S	M	L
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	500	540	580
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	520	538	560
CHAIN STAYS (D)	400	400	400
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	72.5	72.5	73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	78	78	78
BOTTOM BRACKET DROP (H)	61	61	61
HEAD TUBE LENGTH (L)	90	110	130
FORK LENGTH (G)	375	375	375
REACH (R)	415	408	425
STACK (S)	493	513	532

### WARP

WARP 5



FRAME SIZE IN CM	50	53	56	59
SEAT TUBE (CT) CENTER TO TOP	505	535	565	595
TOP TUBE (AH) HORIZONTAL	520	530	545	560
CHAIN STAYS (D)	405	405	405	405
HEAD TUBE ANGLE (Q1)	72.5	72.5	73	73
SEAT TUBE ANGLE (Q7)	76.5	76.5	76.5	76.5
BOTTOM BRACKET DROP (H)	61	61	61	61
HEAD TUBE LENGTH (L)	100	115	130	150
FORK LENGTH (G)	375	375	375	375
REACH (R)	400	406	417	428
STACK (S)	500	515	531	550